



## Analyses nécessitant le recueil de renseignements cliniques et/ou des conditions particulières

REFERENCE :  
C3-INS20

VERSION :  
1

APPLICATION :  
2016-06-24

**Voir fiches ci-jointes**

<b>Rédaction :</b> MENI ANNE-CECILE	<b>Validation :</b> CORCY FLORENCE 2016-06-08	<b>Approbation :</b> CERVI CLAIRE 2016-06-09	<b>Edité le :</b> 17 mars 2017
--	---	--	-----------------------------------

### Renseignements cliniques à recueillir lors du prélèvement sanguin

#### Hémostase

- **TP/INR** : Traitement, posologie, domaine thérapeutique
- **Dosage anti-Xa / TCA** : Traitement, posologie, heure de la dernière injection
- **Bilan d'hémostase en préopératoire** : Traitement (NAO y compris), date de l'opération

#### Immuno-Hématologie

- **Recherche d'Agglutinines irrégulières chez la femme enceinte** : Injection anti D, date et dose injectée, date de début de grossesse, transfusion récente
- **Recherche d'Agglutinines irrégulières en dehors de la grossesse** : Transfusion récente

#### Hormonologie

- **Recherche de grossesse** : Date des dernières règles, notion d'urgence (Ex : suspicion de GEU)
- **Dosages Hormonaux (FSH, LH, Oestradiol, Progestérone)** : Date des dernières règles, ménopause
- **Cortisol** : Prise de corticoïdes, infiltration, nom du médicament

#### Hématologie

- Signaler s'il y a eu une transfusion, traitement à base de fer

#### Chimie

- **CPK** : Traitement hypolipémiant en cours
- **Electrophorèse de l'hémoglobine** : Origine ethnique et familiale
- **Dosage de médicaments** : Nom du médicament, posologie, heure de la dernière prise

#### Sérologie Infectieuse

- **Ac Anti Hbs, Ac Anti VHA IgG** : Vaccination
- **Sérologie hépatite B ou A non précisée** : grossesse pour l'hépatite B, dans les autres cas recherche d'immunité ou de pathologie en cours
- **Toxoplasmose 1<sup>ère</sup> sérologie** : Notion de grossesse

#### Recherches particulières

- **Hémoculture** : heure du prélèvement, température, antibiothérapie
- **Recherche de paludisme** : Voyage à l'étranger ?, prophylaxie ?

### Renseignements cliniques à recueillir lors du prélèvement sanguin

#### Hémostase

- **TP/INR** : Traitement, posologie, domaine thérapeutique
- **Dosage anti-Xa / TCA** : Traitement, posologie, heure de la dernière injection
- **Bilan d'hémostase en préopératoire** : Traitement (NAO y compris), date de l'opération

#### Immuno-Hématologie

- **Recherche d'Agglutinines irrégulières chez la femme enceinte** : Injection anti D, date et dose injectée, date de début de grossesse, transfusion récente
- **Recherche d'Agglutinines irrégulières en dehors de la grossesse** : Transfusion récente

#### Hormonologie

- **Recherche de grossesse** : Date des dernières règles, notion d'urgence (Ex : suspicion de GEU)
- **Dosages Hormonaux (FSH, LH, Oestradiol, Progestérone)** : Date des dernières règles, ménopause
- **Cortisol** : Prise de corticoïdes, infiltration, nom du médicament

#### Hématologie

- Signaler s'il y a eu une transfusion, traitement à base de fer

#### Chimie

- **CPK** : Traitement hypolipémiant en cours
- **Electrophorèse de l'hémoglobine** : Origine ethnique et familiale
- **Dosage de médicaments** : Nom du médicament, posologie, heure de la dernière prise

#### Sérologie Infectieuse

- **Ac Anti Hbs, Ac Anti VHA IgG** : Vaccination
- **Sérologie hépatite B ou A non précisée** : grossesse pour l'hépatite B, dans les autres cas recherche d'immunité ou de pathologie en cours
- **Toxoplasmose 1<sup>ère</sup> sérologie** : Notion de grossesse

#### Recherches particulières

- **Hémoculture** : heure du prélèvement, température, antibiothérapie
- **Recherche de paludisme** : Voyage à l'étranger ?, prophylaxie ?

Soissons	Château Thierry	Villers-Cotterêts	Noyon	Montmirail
03.23.53.20.19	03.23.83.25.87	03.23.96.23.85	03.44.44.11.11	03.26.42.78.42

### Analyses soumises à des conditions particulières

- **Cortisol** : Comme il existe un cycle nyctéméral, les valeurs normales sont connues seulement pour 8h00 et 16h00
- **Crosslaps** : avant 9h00 à jeun (à prélever sur un tube EDTA)
- **Prolactine** : à faire à jeun entre 8h00 et 10h00 après 15 min de repos sans avoir fait d'effort physique, après le lever

### Analyses nécessitant un jeûne strict

- **Exploration d'une anomalie lipidique**: Cholestérol, triglycérides, HDL, LDL, apolipoprotéines A et B
- **Glycémie**
- **Calcémie**
- **Fer / Coefficient de saturation**
- **Prolactine**
- **Crosslaps**

### Documents à transmettre pour certaines analyses

- **Analyses génétiques ( ex : Mutation facteur V Leiden, mutation facteur II, mutation gène HFE = hémochromatose)** : Attestation de consultation médicale et une attestation de consentement éclairé de la part du patient
- **Dépistage anténatal de la trisomie 21** : Outre les 2 attestations, il faut joindre le compte rendu de l'échographie s'il s'agit du premier trimestre.  
Il faut s'assurer que la patiente est dans les délais pour réaliser l'analyse avec le calendrier fourni par le laboratoire spécialisé.  
Analyse à prélever de préférence au laboratoire.

**Nb : Vérifier que les documents sont signés par le médecin prescripteur et par le patient**

Soissons	Château Thierry	Villers-Cotterêts	Noyon	Montmirail
03.23.53.20.19	03.23.83.25.87	03.23.96.23.85	03.44.44.11.11	03.26.42.78.42

### Analyses soumises à des conditions particulières

- **Cortisol** : Comme il existe un cycle nyctéméral, les valeurs normales sont connues seulement pour 8h00 et 16h00
- **Crosslaps** : avant 9h00 à jeun (à prélever sur un tube EDTA)
- **Prolactine** : à faire à jeun entre 8h00 et 10h00 après 15 min de repos sans avoir fait d'effort physique, après le lever

### Analyses nécessitant un jeûne strict

- **Exploration d'une anomalie lipidique**: Cholestérol, triglycérides, HDL, LDL, apolipoprotéines A et B
- **Glycémie**
- **Calcémie**
- **Fer / Coefficient de saturation**
- **Prolactine**
- **Crosslaps**

### Documents à transmettre pour certaines analyses

- **Analyses génétiques ( ex : Mutation facteur V Leiden, mutation facteur II, mutation gène HFE = hémochromatose)** : Attestation de consultation médicale et une attestation de consentement éclairé de la part du patient
- **Dépistage anténatal de la trisomie 21** : Outre les 2 attestations, il faut joindre le compte rendu de l'échographie s'il s'agit du premier trimestre.  
Il faut s'assurer que la patiente est dans les délais pour réaliser l'analyse avec le calendrier fourni par le laboratoire spécialisé.  
Analyse à prélever de préférence au laboratoire.

**Nb : Vérifier que les documents sont signés par le médecin prescripteur et par le patient**